CAIXA 45L PARA DELIVERY

TAMANHO PADRÃO DAS **MOCHILAS**

VERSATILIDADE E CONSERVAÇÃO EFICIENTE

RESISTÊNCIA E DURABILIDADE



Para maiores informações, visite nosso site: www.isomil.com.br



(21) 2112-0551

(21) 99873-9911 / (21) 99559-7787





CAIXAS PARA ALIMENTOS OU PESCADOS

PRESERVAÇÃO DA FRESCURA DOS PESCADOS

UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO


EMBALAGEM
INTERNA CONTRA
VAZAMENTO



CONFIABILIDADE COMPROVADA

	INTERNO	EXTERNO	
15L	418x288x130	452x323x176	
25L	542x371x127	576x406x168	
80L	1050x365x200	1101x419x256	

Para maiores informações, visite nosso site: www.isomil.com.br



(21) 2112-0551 (21) 99873-9911 / (21) 99559-7787




RUA DA MATRIZ, 3500 S. J. DE MERITI


CAIXAS TÉRMICAS E CONSERVADORAS

INFORMAÇÕES

-		Jillinaşol					
		INTERNO	EXTERNO	PÇ / PCT	DRENO	ALÇA*	EM MM
	3L	194x105x148	230x141x182	12	NÃO	NÃO	MEDIDAS E
	5L	264x125x179	280x141x195	12	NÃO	NÃO	MED
	8L	257x204x177	293x213x238	8	NÃO	SIM	
	13L	287x194x243	335x242x283	6	NÃO	SIM	
	17L	287x194x332	335x242x354	4	NÃO	SIM	
	21L	390x201x290	440x251x340	4	NÃO	SIM	
	36L	380x288x336	438x346x390	2	NÃO	SIM	
	45L	398x306x359	462x370x411	2	NÃO	SIM	RAS
	50L	540x335x285	618x413x352	1	SIM	NÃO	CONSERVADORAS
	60L	585x365x296	661x441x363	1	SIM	NÃO	ONSER
	80L	602x458x308	700x556x390	1	SIM	NÃO	NAS CC
	100L	703x484x325	803x584x417	1	SIM	NÃO	
	120L	690x500x355	790x600x447	1	SIM	NÃO	*ALÇAS SOMENTE
	170L	880x490x408	990x600x507	1	SIM	NÃO	*ALÇA

CAIXAS TÉRMICAS E CONSERVADORAS







CAIXAS PARA VACINA, MEDICAMENTO **E SORVETE**




0,7L REFIL 1,3L REFIL

	INTERNO	EXTERNO		
0,4L / 250g	94X79X54	110x94x72		
0,8L / 500g	132x104x59	150x121x80		
1,5L / 1kg	145x130x90	162x147x113		
0,7L REFIL	215x122x85			
1,3L REFIL	265x155x90			
2L	180x118x104	207x145x125		
2,5L	160x160x95	175x175x130		
	MEDIDAS EM MN			

2L 2,5L

CATÁLOGO DE MOLDURAS EM ISOPOR





REFORÇADA COM TELA E MASSA
LEVEZA INCOMPARÁVEL
FÁCIL MANUSEIO E APLICAÇÃO

INSTALAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE
RESISTENTE A CONDIÇÕES EXTERNAS
FÁCIL DE LIMPAR E MANTER


DIVERSIDADE DE MODELOS PADRÃO E SOB ENCOMENDA







CATÁLOGO **DE SANCAS** EM ISOPOR



CORTE FÁCIL. SEM DESPERDÍCIO APLICAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA PERMITE PASSAGEM DE DUTOS E TUBOS **MODELOS PADRÃO E SOB ENCOMENDA**

PARA ADERÊNCIA **PERFEITA UTILIZE ISOCOLA ISOMIL**

40mm

17_{mm}







DENSIDADE DAS PLACAS DE ISOPOR

TIPO 1 - DENSIDADE BAIXA (ATÉ 15 KG/M³):

EMBALAGENS DE PROTEÇÃO PARA ITENS LEVES, DECORAÇÕES TEMPORÁRIAS, ARTESANATO, PLACA DE PAPELARIA

TIPO 2 - DENSIDADE MÉDIA (15-30 KG/M3):

PROTEÇÃO MÉDIA - MÓVEIS E PEÇAS LEVES, MODELAGEM EM ARTESANATO, ESCULTURAS MENOS DETALHADAS

TIPO 3 - DENSIDADE MÉDIA-ALTA (30-45 KG/M³):


PROTEÇÃO PARA ITENS PESADOS, PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO EM TELHADOS, PAREDES E PISOS

TIPO 4 - DENSIDADE ALTA (45-60 KG/M3):

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, MOLDES PARA CONCRETO, ESCULTURAS DETALHADAS

TIPO 5 - DENS. ULTRARRESISTENTE (+60 KG/M³):

ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, ISOL. TÉRMICO E ACÚSTICO DE ALTA EXIGÊNCIA -COMO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS







KIT PORTA BEBIDAS CATÁLOGO DE MEDIDAS

MEDIDAS EM MM

PORTA LATA	INTERNO	EXTERNO	PORTA LATÃO	INTERNO	EXTERNO
DIÂMETRO	69	84	DIÂMETRO	70	85
ALTURA	118	108	ALTURA	135	149
PORTA GARRAFA	INTERNO	EXTERNO	PORTA LITRÃO	INTERNO	EXTERNO
DIÂMETRO	79	104	DIÂMETRO	94	126
ALTURA S/ TAMPA	174	187	ALTURA S/ TAMPA	207	223
ALTURA C/TAMPA	299	322	ALTURA C/TAMPA	338	373





ISOFORRO FORRO EM ISOPOR TEXTURIZADO OU ESTAMPADO

ACABAMENTO TEXTURIZADO

MASSA ACRÍLICA LAVÁVEL, RESISTENTE DURÁVEL, FLEXÍVEL


ACABAMENTO ESTAMPADO

ECONÔMICO LAVÁVEL, RESISTENTE DURÁVEL, FLEXÍVEL

ACABAMENTO COLORIDO

PRETO OU CORES SOB ENCOMENDA LAVÁVEL, RESISTENTE DURÁVEL, FLEXÍVEL

FABRICAÇÃO PRÓPRIA







ISOFORRO

FORRO EM ISOPOR TEXTURIZADO OU ESTAMPADO

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTO DE INTERIORES

REVESTIMENTO ACRÍLICO IMPERMEÁVEL

DISPENSA ESTRUTURA AUXILIARES

NÃO PROPAGA CHAMA

GRANDE DURABILIDADE

LAVÁVEL

PODE SER REPINTADO

NÃO MANCHA COM POEIRA

NÃO DESCOLORE

NÃO SOLTA O REVESTIMENTO

NÃO PERMITE PASSAGEM DE LUZ


NÃO ABSORVE ÁGUA

NÃO EMPENA

EXCELENTE CUSTO BENEFÍCIO

PRODUZIDO NA COR PADRÃO BRANCA. PRETO OU COLORIDO, SOB ENCOMENDA. **FABRICAÇÃO PRÓPRIA**









PLACAS TÉRMICAS DECORATIVAS

ISOLAMENTO TÉRMICO DE PAREDES EXTERNASBLOQUEIA A ENTRADA DE CALOR NOS AMBIENTES

ACABAMENTO DE FÁBRICA

FÁCIL APLICAÇÃO - BASTA COLAR

NAÕ DEMANDA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA

MASSA CIMENTÍCIA PIGMENTADA

RESISTENTE A SOL E CHUVA

MAIOR CONFORTO TÉRMICO PARA INTERIORES

REDUÇÃO DE GASTOS COM AR CONDICIONADO

DURÁVEL E SUSTENTÁVEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLADA COM ISOCOLA ISOMIL, OU MASSAS TIPO

CIMENTCOLA

MEDIDAS (MM): 500 X 500 X 40

(4 PLACAS COBREM 1M²)

EMBALAGEM CONTEM:

• 10 PLACAS (TOTAL: 2,5m²)

2 PACOTES DE MASSA PARA REJUNTE

DISPONÍVEL NAS CORES:

AZUL CLARO MOSTARDA

MARROM CLARO VERMELHO MARSALA

